



Střední škola podnikatelská Klimkovice s.r.o.

Komenského 112, 742 83 Klimkovice, IČO: 25372351, tel./fax: 556412164, zápis do OR 14.5.1997 u KS v Ostravě oddíl C, vložka 15 765

Provozní řád SŠP Klimkovice s.r.o.

(§ 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů)

Předmět vymezení:

- Střední školy

I. Údaje o zařízení

Provozovna	Komenského 112, Klimkovice, 742 83
Telefon	556 412 164, 776 884 087
IČO	2537351
Ředitel	PaedDr. Josef Gabrhel
Zástupce	Mgr. Iva Gabrhelová, Mgr. Filip Novák
Zřizovatel	PaedDr. Josef Gabrhel, Mgr. Iva Gabrhelová

II. Popis školy:

Typ školy

střední odborná škola

Kapacita, počet žáků,

Celková kapacita školy: 264 žáků

Celkový počet najednou přítomných žáků denního studia – 120

Podmínky pro vyučování - kapacita 3 učeben je dostačující pro výuku 30 žáků, 1 učebny pro 30 žáků.

Počet žáků ve třídě maximálně 30

Zařazení žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním – jsou zařazeni do běžných učeben (dle doporučení por. center a je jim upraveno studijní místo dle potřeby)

Počet dojíždějících žáků, vzdálenost, časové údaje (školní rok 2025/26)

72 denní studium (95 procent žáků dojíždí do 30 minut)

114 ostatní formy studia (do 30 minut a více)

Podmínky pro tělovýchovnou činnost:

Škola využívá tělocvičnu ZŠ Klimkovice a budovu Sokolovny Klimkovice.



Střední škola podnikatelská Klimkovice s.r.o.

Komenského 112, 742 83 Klimkovice, IČO: 25372351, tel./fax: 556412164, zápis do OR 14.5.1997 u KS v Ostravě oddíl C, vložka 15 765

Hygienická zařízení:

Škola má k dispozici 1 šatnu.

Na chlapeckých záchodech mají studenti k dispozici:
3 WC kabiny, 3 umyvadla,

Na dívčích záchodech mají studenti k dispozici:
3 WC kabiny, 3 umyvadla

Pro personál má škola k dispozici:
Pro ženy a muže 1 umyvadlo a 1 WC, k dispozici je také 1 sprcha

K úklidu slouží odvětraná úklidová komora s omyvatelnými stěnami, vybavena výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody (obě budovy).

III. Organizace vyučování

Teoretické vyučování:

Začátek vyučování - dle rozvrhu v 7, nebo 8 hod.

Ukončení vyučování pro denní studium nejpozději 15:30, ostatní formy studia nejpozději v 19:00.

Nejvyšší počet povinných předmětů v jednom dni - 8 hodin s polední přestávkou, ve výjimečných případech 9 hodin, bez polední přestávky 7 hod.

Délka vyučovací hodiny - 45 min.

Přestávky - 10 min. po každé hodině, 15 až 20 minut po druhé vyučovací hodině, a délka polední přestávky je nejméně 30 minut.

Praktické vyučování na pracovištích fyzických a právnických osob:

Praxe studentů v externích firmách se řídí smlouvami, uzavřenými s jednotlivými subjekty. Smluvní podmínky jsou v souladu s platnými školskými zákony a předpisy, dále zákoníkem práce a předpisy BOZP.

Stravování, pitný režim:

Stravování studentů je možno zajistit na ZŠ Klimkovice (v současné době o stravování na ZŠ nikdo neprojevil zájem)

Doba vydávání stravy je od 11:30 do 12:15

Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů tedy provádí správce veřejného vodovodu.

Pohybová výchova:

Tělesná výchova je vyučována v každém ročníku v týdenní dotaci 2 vyučovací hodiny.

Další sportovní aktivity, mimo standardní výuku TV jsou dle potřeby realizovány mimo budovu školy.

Režim práce s počítačem:

Žáci využívají učebnu výpočetní techniky, která je vybavena 30 počítači.
Každé pracoviště je vybaveno LCD monitorem, a otočnou, výškově stavitelnou židlí.

Předměty, vyučované s využitím počítačové učebny, jsou zařazeny v rozvrhu tak, aby pokud možno neměli navazující hodiny na PC (pokud je to z organizačního hlediska možné).

V jednom sledu mají žáci maximálně 3 vyučovací hodiny na PC.

IV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu

1. Všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr osvětlení je zpravidla zleva a shora, kromě případů, kdy to vyžaduje organizace výuky (skupinová práce,...). Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena vytahovacími žaluziemi s natáčecími lamelami. Umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové osvětlení učebny a zvláště tabule. Umělé osvětlení je zajištěno LED osvětlením, včetně přisvětlení tabulí. Umělé osvětlení lze použít jako doplňující pro denní světlo, postupně lze zapínat svítidla umístěná rovnoběžně s osvětlovacími otvory.
2. Úroveň denního i umělého osvětlení prostorů se zobrazovacími jednotkami je v souladu s normovými hodnotami a požadavky.
3. Pracoviště u zobrazovacích jednotek jsou umístěna tak, aby žáci nebyli oslňováni jasem osvětlovacích otvorů a ani se jim tyto otvory nezrcadlily na zobrazovací jednotce. Svítidla jsou vhodně rozmístěna a mají takové rozložení jasů a úhly clonění, aby se nezrcadlila na zobrazovací jednotce a nedocházelo ke ztížení zrakového úkolu.
4. Vzdálenost očí od zobrazovací jednotky je nejméně 0,5 m od horního okraje zobrazovací jednotky ve výši očí. U pracovišť se zobrazovacími jednotkami je pro zachování dobrých podmínek vidění, zrakové pohody i vyhovující pracovní polohy zajištěna pro všechny uživatele možnost úprav pracovního místa podle jejich individuálních potřeb (zejména podle tělesné výšky a prováděných činností) a regulace denního osvětlení. Na obrazovce zobrazovací jednotky se nesmí vyskytovat kmitání, plavání či poskakování znaků, řádků, střídání jasů a podobně. Jas a kontrast mezi znaky a pozadím na obrazovce musí být snadno regulovatelný i vzhledem k okolním podmínkám. Obrazovka musí svou konstrukcí umožňovat posunutí, natáčení a naklání podle potřeby zaměstnance. Jas obrazovky nesmí být menší než 35 cd/m². (viz nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci).
5. Integrovaní žáci se zrakovým postižením – v současné době nemáme (v případě jejich přítomnosti budou mít vyhrazena místa ve třídě s nejlepším osvětlením a budou moci využívat spec. kompenzační pomůcky)
6. Regulace denního osvětlení, rozložení světla a zábrana oslnění je řešena v souladu s normovými požadavky.
7. Pro většinu zrakových činností v zařízeních i provozovnách pro výchovu a vzdělávání je směr osvětlení zleva a shora, umístění řad svítidel u umělých osvětlovacích soustav rovnoběžně s okenní stěnou nad levý okraj lavic.
8. Osvětlení tabule odpovídá normovým hodnotám. Tabule mají matný povrch, kromě tabulí, na které se nepíše křídou.

V. Větrání

1. Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově školy – učebny, šatny, WC – jsou přímo větratelné. Intenzita větrání odpovídá požadavkům vyhlášky č. 160/2024 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Okna jsou zajištěna proti rozbíjení v důsledku průvanu. Ovládání ventilačních otvorů je dosažitelné z podlahy. Čištění oken a osvětlení se provádí 2x ročně.



VI. Vytápění a parametry mikroklimatických podmínek

Zima

učebny, pracovny, družiny a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu:

průměrná výsledná teplota v místnosti $t_g = 22 \pm 1^\circ \text{C}$,

minimální výsledná teplota v místnosti $t_{g\min} = 20^\circ \text{C}$,

rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníku nesmí být větší než 3°C .

tělocvičny:

průměrná výsledná teplota v místnosti $t_g = 20 \pm 1^\circ \text{C}$,

minimální výsledná teplota v místnosti $t_{g\min} = 19^\circ \text{C}$,

rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníku nesmí být větší než 3°C ,

při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k dlouhodobému pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18°C , ne však méně než na 16°C , nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16°C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven.

Léto

učebny, pracovny, družiny, tělocvičny a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu:

průměrná výsledná teplota v místnosti $t_g = 28^\circ \text{C}$,

maximální výsledná teplota v místnosti $t_{g\max} = 31^\circ \text{C}$,

při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30 stupňů Celsia a kdy je $t_{g\max}$ vyšší než 31 stupňů Celsia, musí být přerušeno vyučování nebo zajištěno pro žáky jiné náhradní opatření, např. jejich pobytem mimo budovu a zajištěním pitného režimu.

2. Relativní vlhkost je celoročně v rozmezí 30 - 70 %.

3. Rychlost proudění vzduchu je celoročně 0,1 - 0,2 m/s.

Orientační kontrolu teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem je nutno zabezpečit pomocí nástěnných teploměrů. Teploměry se nesmí umísťovat na obvodové stěny místností, to znamená stěny s okny a stěny vystavené přímému dopadu slunečního záření.

VII. Zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je zajištěno pronajímatelem prostor (CVČ Mozaika Klimkovice, obecní úřad klimkovice) a odpovídá požadavkům vyhlášky 160/2024.

VIII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim

způsob a četnost úklidu a čištění

Denní úklid:

- a) setření navlhko: všech omyvatelných podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem
- b) za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech

Týdenní, celkový:

jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů, minimálně třikrát ročně umytí oken včetně rámu a svítidel, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy, jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby ihned

způsob a četnost desinsekce a deratizace


Provádí pronajímatel dle svého provozního řádu.

- **manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace**

Pevné odpady jsou ukládány do nádob, umožňujících snadnou sanitaci, které obsahují jednorázové plastové obaly. Odpady z plastů a papíru jsou ukládány zvlášť a zneškodňovány odpovídajícím způsobem.

V chodbách školy jsou rozmístěny nádoby na tříděný odpad.

V Klimkovicích 2. 9. 2026


PaedDr. Josef Gabrhel v.r.
Ředitel a zřizovatel
SŠP Klimkovice s.r.o.



Počty žáků – školní rok 2026/2027

Celkový počet žáků (všechny obory a zaměření): 188

Denní studium:

Celkový počet žáků: 95

Dívky: 58

Chlapci: 37

Dálkové studium:

Celkový počet žáků: 45

Distanční studium:

Celkový počet žáků: 48